



КАТАЛОГ ТОВАРОВ

Косынки жесткости
для алюминиевого
станочного профиля



Косынки жесткости. Угловая, Т-образная, крестовая - серия 30




Применение: наружное соединение алюминиевого профиля.

Особенности: высокая прочность соединения, удобный монтаж, широкий спектр применения.


Материал: цинкованная углеродистая сталь.




Угловая



Т-образная




Крестовая



Профиль	Наименование	Крепеж	Вес (гр)
Серия 30	30LB		84
	30LB-B	4×В	123
	30LB-C	4×С	126
	30TB		84
	30TB-B	4×В	123
	30TB-C	4×С	126
	30SL		120
	30SL-B	4×В	179
	30SL-C	4×С	184

Схема сборки



Косынки жесткости. Угловая, Т-образная, крестовая - серия 40




Применение: наружное соединение алюминиевого профиля.


Особенности: высокая прочность соединения, удобный монтаж, широкий спектр применения.

Материал: цинкованная углеродистая сталь.


Угловая



Т-образная



Крестовая



Профиль	Наименование	Крепеж	Вес (гр)
Серия 40 (центральное отверстие 6.8 мм)	40LB		199
	40LB-D	4×D	272
Серия 40 (центральное отверстие 12 мм)	40LB		199
	40LB-E	4×E	277
	40LB-K	4×K	289
Серия 40 (центральное отверстие 6.8 мм)	40TB		171
	40TB-D	4×D	244
Серия 40 (центральное отверстие 12 мм)	40TB		171
	40TB-E	4×E	249
	40TB-K	4×K	260
Серия 40 (центральное отверстие 6.8 мм)	40SL		266
	40SL-D	4×D	376
Серия 40 (центральное отверстие 12 мм)	40SL		266
	40SL-E	4×E	383
	40SL-K	4×K	401

Косынки жесткости. Угловая, Т-образная, крестовая - серия 30




Применение: наружное соединение алюминиевого профиля.


Особенности: высокая прочность соединения, удобный монтаж, широкий спектр применения.

Материал: цинкованная углеродистая сталь.

Угловая




Т-образная



Профиль	Наименование	Крепеж	Вес (гр)
Серия 45	45LB		242
	45LB-E	4×E	320
	45LB-S	4×S	330
	45TB		211
	45TB-E	4×E	289
	45TB-S	4×S	299
	45SL		330
	45SL-E	4×E	447
	45SL-S	4×S	463

Крестовая





8 (800) 555-63-74 бесплатные звонки по РФ
+7 (473) 204-51-56 Воронеж
+7 (495) 505-63-74 Москва



www.purelogic.ru
info@purelogic.ru
394033, Россия, г. Воронеж,
Ленинский пр-т, 160, офис 149

Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
	8 ⁰⁰ -17 ⁰⁰			8 ⁰⁰ -16 ⁰⁰		выходной